

Montageanleitung



■ Nur für den Innenbereich!



mtec

Schüring m-tec IIIs Haustürband mit Winkel

Schneller Anschlag - leichte Justierung!


- Die Lagerbuchse besteht aus einem Kunststoff für Maschinengleitlager mit extrem hoher Kriechdruckfestigkeit.
- Die patentierte Kugelführung des Achsstiftes ist in der Lagerbuchse integriert.
- Traglast 120 kg Flügelgewicht nach DIN EN 1935
- Aufdeckhöhen: 16 - 25 mm
- Ein einziger Bohrdurchmesser.
- Extreme Verstellbereiche:
 - seitlich $\pm 4,5$ mm
 - Anpressdruck $\pm 1,8$ mm
 - Höhenverstellung: + 5 / - 1 mm

**Schüring Fenster- und
Türtechnologie GmbH**
■ Langbaughstraße 3
D-53842 Troisdorf-Spich





■ Telefon (02241) 994-0
Telefax (02241) 994-283
■ schuering@schuering.de
www.schuering.de

 **schüring**[®]
Fenster- und Türtechnologie GmbH







Montageanleitung m-tec IIIs Haustürband mit Winkel




25.604.30



Montageanleitung m-tec IIIs Haustürband mit Winkel



Montageanleitung m-tec IIIs Haustürband mit Winkel



	Schüring Fenster- und Türtechnologie GmbH Langbaughstraße 3 53842 Troisdorf-Spich www.schuering.de	13
	1309-CPD-0111	EN 1935:2002
Leistungserklärung / Declaration of performance Nr./No.: 001 - www.schuering.de		

Das ORIGINAL
made by Schüring

... besser als jede Kopie

